



SundaHus Miljödata

2015-02-04

B

Paintable Sealant

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Soudal	Namn: Soudal N.V.
Namn: Paintable Sealant	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Akrylbaserad fogmassa, akrylfogmassa	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 117449	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: ZSB.1 - Tätning av rörelsefogar m m i hus ZBB.1 - Tätning av rörelsefogar m m	REPA-registret: -
BK04: 01703 - Fogmassa	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: **B**

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsosofarliga ämnen:	Ja (M)	-
Hälsosofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	ⓘ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
☞ Säkerhetsdatablad	2014-12-08	2015-02-04	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-01-14	2015-02-04	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne F *1	R	0,005 %	R22, R38, R41, R43, R50
Ämne E *1	R	0,005 %	R34, R43, R23/24/25, R50/53
Ämne B *1		≤20 %	
Ämne C *1		≤70 %	
Ämne A *1		≤30 %	
(Ingående ämne) *1			R10, R35, R50, R20/21/22
(Ingående ämne) *1	H1		R10, R20, R36/38
Ämne D *1		≤5 %	

Emissioner

Energiåtgång

VOC:

Råvaror:

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
TVOC:	Tillverkning:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC 4:	Totalt:	Återanvändning:	
TVOC 26:		Materialåtervinning:	
Formaldehyd:		Energiutvinning:	
Uppfyller E1:		Deponering:	
		Avfallsslag:	08 04 10
		Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd: 2015-02-04 av Angelica Hultin

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-JTH43WWJD

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

- (R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
- R Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
- (H) Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
- H1 Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
- Hälsofarliga ämnen i tillverkningskedet.
- ⊕ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
- ☙ Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
- (M) Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
- (namn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
- *1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
- *2 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
- 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
- R10 Brandfarligt
- R20 Farligt vid inandning
- R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring

Förklaringar

R22	Farligt vid förtäring
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R34	Frätande
R35	Starkt frätande
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R38	Irriterar huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön