

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Soudal	Namn: Soudal N.V.
Namn: Soudal Silirub Pro N	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Silikon tätningsmedel	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: MH - Beläggningar av massa m m	REPA-registret: -
BK04: 01703 - Fogmassa	

Sammanfattning



Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: B

Anmärkning: Konfidentiellt innehåll.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja ☹	Ja ☹
Hälssofarliga ämnen:	Ja ☹	-
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:	Förnyelsebara råvaror:	
Energiklass:	Varningar:	
	Nanopartiklar: Ⓜ Ja	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2014-11-19	2015-05-26	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-04-27	2015-05-26	Manuellt
 Produktinformation	2015-02-19	2015-05-27	Manuellt
Internt dokument *2	2015-05-26	2015-05-27	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne E *1			
Ämne D *1		9 %	
Ämne C *1		5 %	
Ämne A *1		55 %	
(Ingående ämne) *1			
(Ingående ämne) *1			
Ämne B *1			R12, R40, R48/20
(Ingående ämne) *1		31 %	
(Ingående ämne) *1			
Ämne F *1			R12, R40, R48/20
zinkpyrition	§ 13463-41-7	<0,25 %	R22, R23, R38, R41, R50

Emissioner		Energiätgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	10 g/L	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:		Tillverkning:	Ateranvändning:	
TVOC 4:		Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:			Energiutvinning:	Ja
Formaldehyd:			Deponering:	
Uppfyller E1:			Avfallsslag:	08 04 10
			Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt






Bedömd: 2015-05-27 av Karim Nathani

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-K4QYB14JZ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

-  Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.
-  Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
-  Innehåller nanopartiklar.
-  Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
-  Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
- (namn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
- *1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
- *2 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
- 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
- R12 Extremt brandfarligt
- R22 Farligt vid förtäring
- R23 Giftigt vid inandning
- R38 Irriterar huden
- R40 Misstänks kunna ge cancer
- R41 Risk för allvariga ögonskador
- R48/20 Farligt: risk för allvariga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning



Förklaringar

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer